

Esclarecimentos e impugnações



08:37:54

Fechar

Órgão ou entidade:	1050 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE M.G.
Número do prego:	1051005 000065/2023
Objeto da licitação:	Serviços de engenharia para execução do projeto de adequação audiovisual da Sala de Julgamento das Câmaras do TJMMG à realização de sessões em formato híbrido, conforme Termo de Referência e Edital.
Data da licitação:	22/11/2023
Edital:	Arquivo do edital

Nº da Solicitação:	0001	
Tipo de solicitação:	Esclarecimento	
Situação:	Enviada	
Data:	17/11/2023 17:11	
Dados do solicitante	Tipo de pessoa:	Pessoa jurídica
	CNPJ:	17.991.869/0001-48
	Nome:	WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA
	Representante do fornecedor:	RUSLAN DE MAGALHAES VIANA
	E-mail: Envio de notificação de resposta	ruslanviana@waveav.com.br
	Telefone:	(31)99999-2256
Mensagem:	ITEM 3.3.3 - CAMERA PTZ Na descrição deste item no anexo "Anexo_I_E_Memorial" é pedido que "A relação sinal ruído deverá ser superior a 56dB". Entretanto, entende-se que, com a finalidade de aumentar a disputa, será considerada uma tolerância de 1 dB. Portanto, entende-se que serão aceitos produtos que possuam uma relação sinal ruído maior que 55dB. Está correto nosso entendimento?	
Arquivo: Pode ser incluído apenas 1 arquivo.		
Resposta	Mensagem:	
	Arquivo:	

Responder solicitação

Concluir solicitação